

# อาหารสุกรพันธุ์



## ซีพี 966

สำหรับสุกรอ้วนท้อง

- วัดดูดีบดัดพิเศษ
- ส่งเสริมการพัฒนาของตัวอ่อน
- ได้ลูกที่แข็งแรง ขนาดสม่ำเสมอ

โปรตีนไม่น้อยกว่า	14 %
ไขมันไม่น้อยกว่า	3 %
กากไม้มากกว่า	10 %
ความชื้นไม่มากกว่า	13 %



## ซีพี 967

สำหรับสุกรอ้วนท้องระยะสุดท้าย และสุกรเลี้ยงลูกถึงผสม

- เพิ่มน้ำหนัก ลูกสุกรแรกคลอด
- แม่พันธุ์นมดี น้ำหนักลูกสุกรหย่านสูง
- มีกรดอินทรีย์ช่วยลดเต้านมอักเสบหลังคลอด
- เป็นสัตว์เร็วหลังหย่าน
- เพิ่มการตกไข่ก่อนผสม ส่งผลให้ แม่สุกรมีลูกตก

โปรตีนไม่น้อยกว่า	16 %
ไขมันไม่น้อยกว่า	3 %
กากไม้มากกว่า	10 %
ความชื้นไม่มากกว่า	13 %

### โปรแกรมการให้อาหารสุกรพันธุ์



เบอร์อาหาร	ชนิดตัวอาหาร	คุณสมบัติ	ระยะเวลาใช้	%โปรตีน
750S	สุกรรวมเข่งชั้น	สุกรเติบโตสมบูรณ์	สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. ถึงชาย	40
751	สุกรรวม		สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. ถึงชาย	28
752	สุกรเล็ก		สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. - 30 กก.	36
753	สุกรรุ่น		สุกรน้ำหนักเกิน 30 กก. - 60 กก.	32
755	สุกรขุน	สุกรน้ำหนักเกิน 60 กก.	28	
756	สุกรพันธุ์เข่ง	สร้างความสมบูรณ์ของลูก, ลูกสุกรแข็งแรง, น้ำหนักดีและสมบูรณ์เสมอ	สุกรที่เริ่มระยะอ้วนท้อง	32
757	สุกรพันธุ์เลี้ยงลูก	กระตุ้นการสร้างน้ำนม, ได้ลูกสุกรแข็งแรงสมบูรณ์และแม่สุกรไม่ไหม้	สุกรที่เริ่มระยะให้นม	34

## อาหาร

# ซีพี

## อาหารสุกร

ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ซีพี



# ซีพี

## อาหารสุกร

อาหารคุณภาพดี ที่ได้มาตรฐาน



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 สำนักส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กทม. 10120  
 โทร. 02-680 4578, 02-680 4553 โทรสาร. 02-680 4600  
[www.cpffeed.com](http://www.cpffeed.com)

# อาหารสุกรนม



## ซีพี 950 แลค

สำหรับลูกสุกรระยะเลี้ยงราง  
ถึงอายุ 35 วัน หรือน้ำหนัก 8 กก.

- วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี
  - กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี
  - สุกรนมพิเศษ ทดแทนนมแม่
  - มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสีย และเพิ่มความน่ากิน
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 20 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 4 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 3 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## ซีพี 950 เคพี

สำหรับลูกสุกรระยะเลี้ยงราง  
ถึงอายุ 49 วัน หรือน้ำหนัก 10 กก.

- วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี
  - กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี
  - จุดเริ่มต้นของสุกรหย่านม
  - มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสีย และเพิ่มความน่ากิน
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 20 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 4 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 3 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## ซีพี 950

สำหรับลูกสุกรระยะเลี้ยงราง  
ถึงน้ำหนัก 15 กก

- วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี
  - กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี
  - ปรับการย่อย สุกรอาหารสุกรอ่อน
  - มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสีย และเพิ่มความน่ากิน
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 20 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 4 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 3 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## ซีพี 951

สำหรับลูกสุกรระยะเลี้ยงราง  
ถึงน้ำหนัก 25 กก.

- วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี
  - กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี
  - ปรับโครงสร้างกระดูก รองรับการเจริญเติบโต
  - ไตเร็ว โครงสร้างและขาแข็งแรงเติบโตเกินวัย
  - มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสีย และเพิ่มความน่ากิน
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 20 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 4 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 3 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## ซีพี 951 แอล

สำหรับสุกรน้ำหนัก 20-35 กก.

- เม็ดเล็ก กินได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
  - มีสารอาหารสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของสุกรในระยะนี้
  - จุดเริ่มต้นของโครงสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อคุณภาพซากที่ดีในอนาคต
  - เพิ่มความสม่ำเสมอของฝูง
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 18 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 3 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 4 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## ซีพี 952

สำหรับสุกรน้ำหนัก 25-60 กก.

- เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  - สุกรโตไว และมีการสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
  - ลดระยะเวลาการเลี้ยง
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 16 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 3 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 6 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |

# อาหารสุกรอ่อน/ขุน



## ซีพี 953

สำหรับสุกรน้ำหนัก 60 กก. ถึงชาย

- ขยายขนาดกล้ามเนื้อ
  - ลดการสะสมไขมันเพิ่มคุณภาพซาก
  - เสริมแร่ธาตุพิเศษทำให้เนื้อสีสวย และเนื้อไม่แฉะ
  - ปลอดภัยปฏิชีวนะ และสารเร่งเนื้อแดง
  - เนื้อสุกรปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- |                    |      |
|--------------------|------|
| โปรตีนไม่น้อยกว่า  | 14 % |
| ไขมันไม่น้อยกว่า   | 3 %  |
| กากไม่มากกว่า      | 8 %  |
| ความชื้นไม่มากกว่า | 13 % |



## โปรแกรมการให้อาหารสุกร



<p><b>950 แลค</b></p> <p>พยานเร็ว ปริมาณการกิน 3-5 กก./ตัว</p>	<p><b>950 เคพี</b></p> <p>พยานปกติ 3-5 กก./ตัว</p>	<p><b>950</b></p> <p>พยานเร็ว 5-10 กก./ตัว</p>	<p><b>951</b></p> <p>ปรับโครงสร้าง 20-25 กก./ตัว</p>	<p><b>951</b></p> <p>ปรับโครงสร้าง ปริมาณการกิน 15 กก./ตัว</p>	<p><b>951 แอล</b></p> <p>สร้างกล้ามเนื้อ 45 กก./ตัว</p>	<p><b>952</b></p> <p>เร่งการเจริญเติบโต 90 กก./ตัว</p>	<p><b>953</b></p> <p>เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ 75-90 กก./ตัว</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

เลี้ยงรวม - อายุ 9 สัปดาห์ ( นน.สุกร แรกเกิด-25 กก. )

อายุ 9 สัปดาห์ - ชาย ( นน.สุกร 25 กก.-ชาย )